

تلویزیون

ساخت بلژیک
کنفرانس

televic
conference



televic
conference



واحد مرکزی سیستم کنفرانس PLIXUS AE-R



- دارای ۴ پورت شبکه به منظور برقراری ارتباط بین سیستم‌های کنفرانسی
- دارای یک ورودی و یک خروجی بالانس صدا به صورت XLR و RCA
- دارای پورت مجزای کارت DANTE
- دارای پورت شبکه جهت اتصال به کامپیوتر
- قابلیت استفاده در سیستم اتوترکینگ
- قابلیت ضبط صدا بر روی USB بدون نیاز به نرم افزار
- قابلیت استفاده در حالت Stand Alone

واحد مرکزی سیستم کنفرانس Plixus MME



- دارای یک ورودی و یک خروجی صدای بالانس (XLR)
- دارای دو ورودی و دو خروجی صدای آنبالانس به صورت (RCA)
- دارای یک پورت شبکه به منظور اتصال به کامپیوتر
- قابلیت اتصال به اینترفیس اتو ترکیبگ دوربین‌ها
- دارای یک ورودی و یک خروجی تصویر (SDI)
- قابلیت قرار دادن یونیت‌های کنفرانس در حالت حلقه‌ای (جهت بالا بردن قابلیت اعتماد و پایداری سیستم)

- یونیت ۱۹ اینچ رک مونت
- دارای خروجی مجزای هدفون
- دارای ۴ پورت اتصال سیستم‌های کنفرانس Powered
- دارای ۲ پورت اتصال سیستم‌های کنفرانس Unpowered
- قابلیت نصب کارت دانت
- مجهز به دو پورت USB
- بدون محدودیت در پشتیبانی از تعداد یونیت‌ها (در صورت استفاده از Plixus Next)

سیستم اتو ترکینگ دوربین

- پکیج سیستم اتو ترکینگ دوربین
- پشتیبانی از دوربین‌های Sony , Panasonic و Lumens
- سوئیچ اتوماتیک تصویر
- راه‌اندازی بسیار ساده و سریع
- پشتیبانی از تمامی محصولات تلویک



منبع تغذیه Plixus PS




توسعه دهنده سیستم Plixus NEXT


- جهت توسعه‌ی تعداد یونیت‌ها
- جهت تغذیه‌ی برق یونیت‌های UniCOS (Plixus-PS)
- جهت ایجاد حلقه‌های بیشتر در سیستم
- جهت بالا بردن قابلیت اعتماد و پایداری سیستم
- جهت نصب یونیت‌ها در پروژه‌های پیچیده و بزرگ



PLIXUS
 Conference Network Technology
Performance Security Reliability



- Plixus Conference Network
- HD Video
- Documents
- HD Audio
- Tunneled IP
- Conference Control Data



Plixus V-IN

- دارای یک ورودی HDMI برای دریافت سیگنال‌های تصویری تا 1080P
- دارای دو پورت شبکه با پشتیبانی از تکنولوژی Plixus
- دارای یک پورت اتصال به V-REQ
- قابلیت استفاده از نرم افزار Video Routing جهت مسیره‌ی و کنترل کامل ورودی‌ها و خروجی‌های تصویری

Plixus V-Out

- دارای یک خروجی HDMI برای ارسال سیگنال‌های تصویری تا 1080P
- دارای دو پورت شبکه با پشتیبانی از تکنولوژی Plixus
- دارای یک پورت اتصال به V-SEL
- قابلیت استفاده از نرم افزار Video Routing جهت مسیره‌ی و کنترل کامل ورودی‌ها و خروجی‌ها تصویری

Plixus V-SEL

- قابلیت اتصال به تکنولوژی Plixus و قابلیت استفاده از نرم افزار Video Routing جهت مسیره‌ی و کنترل کامل ورودی‌ها و خروجی‌های تصویری
- قابلیت مسیره‌ی ۵ سیگنال تصویری
- دارای پورت USB جهت اتصال به Plixus V-Out

Plixus V-REQ

- قابلیت اتصال به تکنولوژی Plixus و اتصال به Plixus Video IN Box
- درخواست دریافت فایل‌های ویدئو از سیستم PLIXUS



IN

1080
P


OUT

USB



تلویزیون

یونیت لمسی دیجیتال مالتی مدیا UniCOS F /MM 7"/ 10"



- دارای براکتِ نصبی
- دارای نمایشگر ۷ و ۱۰ اینچی لمسی
- دارای محفظه‌ی مخصوص قرارگیری کارت شناسایی
- دارای دوربین داخلی با کیفیت مناسب (تنها در مدل ۱۰ اینچ)
- دارای پورت USB جهت شارژ دستگاه‌های جانبی (تنها در مدل ۱۰ اینچ)
- دارای پنج کلید مجزا جهت سیستم رأی گیری (تنها در مدل ۱۰ اینچ)
- دارای منوی فارسی

- قابلیت تعریف پذیری به عنوان سخنران و رئیس جلسه
- قابلیت پخش فایل‌های زنده Full HD، با کمترین تأخیر
- قابلیت اشتراک گذاری تمامی فایل‌های PDF و ...
- قابلیت ارسال پیام به دیگر یونیت‌ها
- قابلیت تعریف سیستم رأی گیری
- قابلیت نمایش اطلاعات کامل هر شرکت کننده
- قابلیت نمایش اطلاعات جلسه
- قابلیت ارسال درخواست ادوات جلسه به اپراتور



یونیت مترجم Lingua ID

- طراحی شده با نظر مترجمین و برای مترجمین
- دارای خروجی هدفون برای مترجم
- ایمن از اختلالات تلفن همراه
- دارای تمامی امکانات حرفه‌ای مترجم
- دارای خروجی مجزای HDMI جهت رؤیت مستقیم سخنران (در مدل MM - Lingua ID)
- دارای نشانه‌گر در کنار هر کلید به منظور راهنمایی کامل مترجم
- طراحی بسیار زیبا و ارگونومیک جهت استفاده‌ی طولانی مدت

تله‌پیک

یونیت دیجیتال نصبی Confidea F-DV

یونیت شرکت‌کننده

- به همراه سیستم رأی گیری
- دارای ۵ کلید مجزا برای سیستم رأی گیری
- دارای شکاف مخصوص کارت شناسایی
- دارای خروجی هدفون
- دارای بلندگوهای داخلی در هر یونیت با صدای بسیار شفاف
- دارای نشانگر فعال / غیر فعال بودن بر روی میکروفون‌ها
- قابلیت تعویض میکروفون در اندازه‌های مختلف
- ایمن از اختلالات تلفن همراه
- استفاده از کابل CAT5 برای برقراری ارتباط
- راحت و آسان
- قرار گرفتن یونیت‌ها در چرخه‌ی کنفرانس بدون نگرانی از ورودی و خروجی آن‌ها



یونیت دیجیتال نصبی Confidea F-DD

یونیت شرکت‌کننده

- دارای خروجی هدفون
- دارای بلندگوهای داخلی در هر یونیت با صدای بسیار شفاف
- دارای نشانگر فعال / غیر فعال بودن بر روی میکروفون‌ها
- قابلیت تعویض میکروفون در اندازه‌های مختلف
- ایمن از اختلالات تلفن همراه
- استفاده از کابل CAT5 برای برقراری ارتباط
- راحت و آسان
- قرار گرفتن یونیت‌ها در چرخه‌ی کنفرانس بدون نگرانی از ورودی و خروجی آن‌ها



یونیت دیجیتال نصبی Confidea F-CV

یونیت رئیس جلسه

- با کلیدهای مجزا مخصوص رئیس جلسه



یونیت دیجیتال نصبی Confidea F-CD

یونیت رئیس جلسه

- با کلیدهای مجزا مخصوص رئیس جلسه



یونیت دیجیتال نصبی Confidea F-DI

یونیت شرکت‌کننده

- به همراه سیستم رأی گیری
- دارای ۵ کلید مجزا برای سیستم رأی گیری
- دارای سیستم ترجمه‌ی همزمان
- دارای کلید مجزا برای انتخاب کانال مورد نظر
- دارای شکاف مخصوص قرارگیری کارت شناسایی
- دارای خروجی هدفون
- دارای کلید تنظیم صدا
- دارای بلندگوهای داخلی در هر یونیت با صدای بسیار شفاف
- دارای نشانگر فعال / غیر فعال بودن بر روی میکروفون‌ها
- قابلیت تعویض میکروفون در اندازه‌های مختلف
- ایمن از اختلالات تلفن همراه
- کابل CAT5 برای برقراری ارتباط راحت و آسان
- قرار گرفتن یونیت‌ها در چرخه‌ی کنفرانس بدون نگرانی از ورودی و خروجی آن‌ها



یونیت دیجیتال نصبی Confidea F-DI

یونیت شرکت‌کننده

- به همراه سیستم ترجمه‌ی همزمان
- دارای کلید مجزا برای انتخاب کانال مورد نظر
- دارای خروجی هدفون
- دارای کلید تنظیم صدا
- دارای بلندگوهای داخلی در هر یونیت با صدای بسیار شفاف
- دارای نشانگر فعال / غیر فعال بودن بر روی میکروفون‌ها
- قابلیت تعویض میکروفون در اندازه‌های مختلف
- ایمن از اختلالات تلفن همراه
- استفاده از کابل CAT5 برای برقراری ارتباط
- راحت و آسان
- قرار گرفتن یونیت‌ها در چرخه‌ی کنفرانس بدون نگرانی از ورودی و خروجی آن‌ها



یونیت دیجیتال نصبی Confidea F-CIV

یونیت رئیس جلسه

- با کلیدهای مجزا مخصوص رئیس جلسه



یونیت دیجیتال نصبی Confidea F-CI

یونیت رئیس جلسه

- با کلیدهای مجزا مخصوص رئیس جلسه



تله‌پیک

یونیت دیجیتال سیستم ترجمه‌ی همزمان Confidea F-CS

- دارای کلید مجزا برای انتخاب کانال مورد نظر
- بدون بلندگوی داخلی
- بدون میکروفون
- دارای خروجی هدفون
- دارای کلید تنظیم صدا
- استفاده مخصوص برای شرکت کنندگانی که نیاز به صحبت کردن ندارند



یونیت دیجیتال نصبی Confidea F-DM

یونیت شرکت‌کننده

- دارای کلید سخنرانی به همراه نشانه‌گر
- بدون بلندگوی داخلی مناسب برای سالن‌هایی با صوت جانبی
- دارای نشانه‌گر فعال / غیر فعال بودن بر روی میکروفون‌ها
- قابلیت تعویض میکروفون در اندازه‌های مختلف
- ایمن از اختلالات تلفن همراه
- استفاده از کابل CAT5 برای برقراری ارتباط راحت و آسان
- قرار گرفتن یونیت‌ها در چرخه‌ی کنفرانس بدون نگرانی از ورودی و خروجی آن‌ها



یونیت دیجیتال نصبی

Confidea F-CM

یونیت رئیس جلسه

- با کلیدهای مجزا مخصوص رئیس جلسه



تله‌پیک

Confidea T-DV

یونیت شرکت‌کننده

یونیت دیجیتال رومیزی

- به همراه سیستم رأی گیری ۳ حالت
- دارای شکاف مخصوص قرار گیری کارت شناسایی
- دارای بلندگوهای داخلی در هر یونیت با صدای بسیار شفاف
- دارای دو نشانه‌گر بر روی یونیت
- قابلیت تعویض میکروفون در اندازه‌های مختلف
- ایمن از اختلالات تلفن همراه
- دارای دو خروجی هدفون
- دارای کلید تنظیم صدا
- استفاده از کابل CAT5 برای برقراری ارتباط راحت و آسان
- قرار گرفتن یونیت‌ها در چرخه‌ی کنفرانس بدون نگرانی از ورودی و خروجی آن‌ها
- دارای نشانه‌گر فعال / غیر فعال بودن بر روی میکروفون‌ها
- امکان مخفی نمودن کابل‌های اتصالی طراحی بسیار زیبا و ارگونومیک



یونیت دیجیتال رومیزی

Confidea T-DD

یونیت شرکت‌کننده

- دارای بلندگوهای داخلی در هر یونیت با صدای بسیار شفاف
- دارای دو نشانه‌گر بر روی یونیت
- قابلیت تعویض میکروفون در اندازه‌های مختلف
- ایمن از اختلالات تلفن همراه
- دارای دو خروجی هدفون
- دارای کلید تنظیم صدا
- استفاده از کابل CAT5 برای برقراری ارتباط راحت و آسان
- قرار گرفتن یونیت‌ها در چرخه‌ی کنفرانس بدون نگرانی از ورودی و خروجی آن‌ها
- دارای نشانه‌گر فعال / غیر فعال بودن بر روی میکروفون‌ها
- امکان مخفی نمودن کابل‌های اتصالی طراحی بسیار زیبا و ارگونومیک



یونیت دیجیتال رومیزی

Confidea T-CD

یونیت رئیس جلسه

- با کلیدهای مجزا مخصوص رئیس جلسه



یونیت دیجیتال رومیزی

Confidea T-CV

یونیت رئیس جلسه

- با کلیدهای مجزا مخصوص رئیس جلسه



Confidea T-DIV

یونیت شرکت‌کننده

یونیت دیجیتال رومیزی

- به همراه سیستم رأی گیری ۵ حالت
- دارای سیستم ترجمه‌ی همزمان
- دارای کلید مجزا برای انتخاب کانال
- مورد نظر
- دارای شکاف مخصوص قرار گیری کارت شناسایی
- دارای بلندگوهای داخلی در هر یونیت با صدای بسیار شفاف
- ایمن از اختلالات تلفن همراه
- دارای دو خروجی هدفون
- دارای کلید تنظیم صدا
- استفاده از کابل CAT5 برای برقراری ارتباط راحت و آسان
- قرار گرفتن یونیت‌ها در چرخه‌ی کنفرانس بدون نگرانی از ورودی و خروجی آن‌ها
- دارای نشانه‌گر فعال / غیر فعال بودن بر روی میکروفون‌ها
- امکان مخفی نمودن کابل‌های اتصالی طراحی بسیار زیبا و ارگونومیک



یونیت دیجیتال رومیزی

Confidea T-CIV

یونیت رئیس جلسه

- با کلیدهای مجزا مخصوص رئیس جلسه



یونیت دیجیتال رومیزی

Confidea T-DI

یونیت شرکت‌کننده

- به همراه سیستم ترجمه‌ی همزمان
- دارای کلید مجزا برای انتخاب کانال
- مورد نظر
- دارای شکاف مخصوص قرار گیری کارت شناسایی
- دارای بلندگوهای داخلی در هر یونیت با صدای بسیار شفاف
- ایمن از اختلالات تلفن همراه
- دارای دو خروجی هدفون
- دارای کلید تنظیم صدا
- استفاده از کابل CAT5 برای برقراری ارتباط راحت و آسان
- قرار گرفتن یونیت‌ها در چرخه‌ی کنفرانس بدون نگرانی از ورودی و خروجی آن‌ها
- دارای نشانه‌گر فعال / غیر فعال بودن بر روی میکروفون‌ها
- امکان مخفی نمودن کابل‌های اتصالی طراحی بسیار زیبا و ارگونومیک



یونیت دیجیتال رومیزی

Confidea T-CI

یونیت رئیس جلسه

- با کلیدهای مجزا مخصوص رئیس جلسه



تلویک

یونیت دیجیتال رومیزی Confidea T-2D2I

یونیت شرکت‌کننده دوپل

- دارای سیستم ترجمه‌ی همزمان دوپل
- دارای کلید انتخاب کانال دوپل
- قابلیت ارسال ۲ گُذ متفاوت به سیستم اتو ترکیبگ دوربین
- دارای بلندگوهای داخلی در هر یونیت با صدای بسیار شفاف
- دارای دو نشانه‌گر بر روی یونیت
- قابلیت تعویض میکروفون در اندازه‌های مختلف
- ایمن از اختلالات تلفن همراه
- دارای دو خروجی هدفون
- دارای کلید تنظیم صدا
- استفاده از کابل CAT5 برای برقراری ارتباط راحت و آسان
- قرار گرفتن یونیت‌ها در چرخه‌ی کنفرانس بدون نگرانی از ورودی و خروجی آن‌ها
- دارای نشانه‌گر فعال / غیر فعال بودن بر روی میکروفون‌ها
- امکان مخفی نمودن کابل‌های اتصالی طراحی بسیار زیبا و ارگونومیک

یونیت دیجیتال رومیزی Confidea T-2DI

یونیت شرکت‌کننده دوپل

- دارای سیستم ترجمه‌ی همزمان دوپل
- دارای کلید انتخاب کانال دوپل
- قابلیت ارسال ۲ گُذ متفاوت به سیستم اتو ترکیبگ دوربین
- دارای بلندگوهای داخلی در هر یونیت با صدای بسیار شفاف
- دارای دو نشانه‌گر بر روی یونیت
- قابلیت تعویض میکروفون در اندازه‌های مختلف
- ایمن از اختلالات تلفن همراه
- دارای دو خروجی هدفون
- دارای کلید تنظیم صدا
- استفاده از کابل CAT5 برای برقراری ارتباط راحت و آسان
- قرار گرفتن یونیت‌ها در چرخه‌ی کنفرانس بدون نگرانی از ورودی و خروجی آن‌ها
- دارای نشانه‌گر فعال / غیر فعال بودن بر روی میکروفون‌ها
- امکان مخفی نمودن کابل‌های اتصالی طراحی بسیار زیبا و ارگونومیک



تله پیک

Confidea G3-DV

یونیت شرکت کننده

یونیت دیجیتال بی سیم

- به همراه سیستم رأی گیری ۳ حالت
- دارای شکاف مخصوص قرار گیری کارت شناسایی
- دارای کلید روشن و خاموش به همراه نشانگر
- دارای باتری لیتیوم با بازدهی ۲۸ ساعته درحالت آماده به کار
- دارای نشانگر فعال / غیر فعال بودن بر روی میکروفون ها
- دارای بلندگوهای داخلی در هر یونیت با صدای بسیار شفاف
- رمز نگاری توسط استاندارد AES به منظور جلوگیری از شنود
- قابلیت تعویض میکروفون در اندازه های مختلف
- ایمن از اختلالات تلفن همراه
- دارای دو خروجی هدفون
- دارای کلید تنظیم صدا
- دارای منوی فارسی



Confidea G3-DD

یونیت شرکت کننده

یونیت دیجیتال بی سیم

- دارای کلید روشن و خاموش به همراه نشانگر
- دارای باتری لیتیوم با بازدهی ۲۸ ساعته درحالت آماده به کار
- دارای نشانگر فعال / غیر فعال بودن بر روی میکروفون ها
- دارای بلندگوهای داخلی در هر یونیت با صدای بسیار شفاف
- رمز نگاری توسط استاندارد AES به منظور جلوگیری از شنود
- قابلیت تعویض میکروفون در اندازه های مختلف
- ایمن از اختلالات تلفن همراه
- دارای دو خروجی هدفون
- دارای کلید تنظیم صدا
- دارای منوی فارسی



یونیت دیجیتال بی سیم

Confidea G3-CV

یونیت رئیس جلسه

- با کلیدهای مجزا مخصوص رئیس جلسه



یونیت دیجیتال بی سیم

Confidea G3-CD

یونیت رئیس جلسه

- با کلیدهای مجزا مخصوص رئیس جلسه



Confidea G3-DIV

یونیت شرکت کننده

یونیت دیجیتال بی سیم

- به همراه سیستم رأی گیری ۵ حالت
- دارای شکاف مخصوص قرار گیری کارت شناسایی
- دارای کلید مجزا برای انتخاب کانال مورد نظر
- دارای کلید روشن و خاموش به همراه نشانگر
- دارای باتری لیتیوم با بازدهی ۲۸ ساعته درحالت آماده به کار
- دارای نشانگر فعال / غیر فعال بودن بر روی میکروفون ها
- دارای بلندگوهای داخلی در هر یونیت با صدای بسیار شفاف
- رمز نگاری توسط استاندارد AES به منظور جلوگیری از شنود
- قابلیت تعویض میکروفون در اندازه های مختلف
- ایمن از اختلالات تلفن همراه
- دارای دو خروجی هدفون
- دارای کلید تنظیم صدا
- دارای منوی فارسی



Confidea G3-DI

یونیت شرکت کننده

یونیت دیجیتال بی سیم

- به همراه سیستم ترجمه ی همزمان
- دارای کلید مجزا برای انتخاب کانال مورد نظر
- دارای کلید روشن و خاموش به همراه نشانگر
- دارای باتری لیتیوم با بازدهی ۲۸ ساعته درحالت آماده به کار
- دارای نشانگر فعال / غیر فعال بودن بر روی میکروفون ها
- دارای بلندگوهای داخلی در هر یونیت با صدای بسیار شفاف
- رمز نگاری توسط استاندارد AES به منظور جلوگیری از شنود
- قابلیت تعویض میکروفون در اندازه های مختلف
- ایمن از اختلالات تلفن همراه
- دارای دو خروجی هدفون
- دارای کلید تنظیم صدا
- دارای منوی فارسی



یونیت دیجیتال بی سیم

Confidea G3-CI

یونیت رئیس جلسه

- با کلیدهای مجزا مخصوص رئیس جلسه



یونیت دیجیتال بی سیم

Confidea G3-CIV

یونیت رئیس جلسه

- با کلیدهای مجزا مخصوص رئیس جلسه



کیس قابل حمل یونیت‌ها Confidea CHC

- قابلیت حمل ۱۲ عدد یونیت کنفرانس به همراه باتری
- قابلیت حمل ۱۲ عدد میکروفون ۴۰ سانتی متری
- قابلیت حمل ۱ عدد اکسس پوینت
- قابلیت حمل ۲ عدد یونیت شارژر رک مونت
- قابلیت انتقال سریع و آسان بدون زحمت



televic
conference

باتری مخصوص کنسول‌های کنفرانس Confidea BP

- قابلیت شارژ در ۴ ساعت و بازدهی ۲۸ ساعته در حالت آماده به کار
- دارای نشانه‌گرهای رنگی به منظور مانیتور کردن وضعیت باتری
- باز و بسته کردن بسیار آسان به وسیله‌ی پین مخصوص
- شارژر به وسیله‌ی شارژر رک مونت مدل: Confidea CHT
- شارژر به وسیله‌ی آداپتور مدل: Confidea BPC



شارژر رک مونت باتری Confidea CHT

- شارژر رک مونت ۶ عدد باتری به صورت همزمان
- قابلیت شارژر به صورت زنجیره‌ای تا ۸ عدد با برق شهری



اکسس پوینت مخصوص سیستم‌های کنفرانس بی سیم Confidea WCAP G3

- قابلیت استفاده در حالت Stand Alone بدون نیاز به واحد مرکزی
- قابلیت اتصال به سیستم اتوترکیبگ با استفاده از واحد مرکزی PLIXUS
- دارای ۳ آنتن مجزا برای افزایش محدوده‌ی گیرایی
- قابلیت اتصال به اکسس پوینت بعدی جهت افزایش محدوده‌ی گیرایی بیش از ۳۰ متر
- قابلیت کنترل و مانیتور کردن کنفرانس توسط مرورگر شبکه
- دارای ورودی و خروجی صدا
- نصب و راه اندازی بسیار آسان و بدون نیاز به نرم افزار



تله‌پیک

یونیت دیجیتال بی سیم، دوبل Confidea G3-2D2I

یونیت شرکت کننده

- دارای سیستم ترجمه‌ی همزمان دو برابر
- دارای کلید انتخاب کانال مورد نظر دوبل
- قابلیت ارسال ۲ گد متفاوت به سیستم اتو ترکیبگ دوربین
- دارای دو کلید روشن و خاموش به همراه نشانه گر
- دارای باتری لیتیوم با بازدهی ۲۸ ساعته در حالت آماده به کار
- دارای نشانه‌گر فعال / غیر فعال بودن بر روی میکروفون‌ها
- دارای بلندگوهای داخلی در هر یونیت با صدای بسیار شفاف
- رمز نگاری توسط استاندارد AES به منظور جلوگیری از شنود
- قابلیت تعویض میکروفون در اندازه‌های مختلف ایمن از اختلالات تلفن همراه
- رمز نگاری توسط استاندارد AES به منظور جلوگیری از شنود
- دارای دو خروجی هدفون
- دارای کلید تنظیم صدا
- دارای منوی فارسی
- قابلیت تعویض میکروفون در اندازه‌های مختلف ایمن از اختلالات تلفن همراه
- دارای دو خروجی هدفون
- دارای کلید تنظیم صدا
- دارای منوی فارسی



یونیت دیجیتال بی سیم، دوبل Confidea G3-2DI

یونیت شرکت کننده

- دارای سیستم ترجمه‌ی همزمان دو برابر
- دارای کلید انتخاب کانال دوبل
- دارای کلید روشن و خاموش به همراه نشانه‌گر
- دارای باتری لیتیوم با بازدهی ۲۸ ساعته در حالت آماده به کار
- دارای نشانه‌گر فعال / غیر فعال بودن بر روی میکروفون‌ها
- دارای بلندگوهای داخلی در هر یونیت با صدای بسیار شفاف
- رمز نگاری توسط استاندارد AES به منظور جلوگیری از شنود
- قابلیت تعویض میکروفون در اندازه‌های مختلف ایمن از اختلالات تلفن همراه
- رمز نگاری توسط استاندارد AES به منظور جلوگیری از شنود
- دارای دو خروجی هدفون
- دارای کلید تنظیم صدا
- دارای منوی فارسی



- دارای سیستم ترجمه‌ی همزمان دو برابر
- دارای کلید انتخاب کانال دوبل
- دارای کلید روشن و خاموش به همراه نشانه‌گر
- دارای باتری لیتیوم با بازدهی ۲۸ ساعته در حالت آماده به کار
- دارای نشانه‌گر فعال / غیر فعال بودن بر روی میکروفون‌ها
- دارای بلندگوهای داخلی در هر یونیت با صدای بسیار شفاف
- رمز نگاری توسط استاندارد AES به منظور جلوگیری از شنود
- قابلیت تعویض میکروفون در اندازه‌های مختلف ایمن از اختلالات تلفن همراه
- دارای دو خروجی هدفون
- دارای کلید تنظیم صدا
- دارای منوی فارسی



Gooseneck Microphone



میکروفون گوسنیک



- ایمن از اختلالات تلفن همراه Anti GSM
- دارای دو حالت **سبز** (در صف نوبت) و **قرمز** (در حالت صحبت)
- گوسنک‌ها در ۴ اندازه‌ی ۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۷۰ سانتیمتری
- گوسنک ۴۰ سانتی متری با قابلیت انعطاف پذیری
- با الگوی گیرایی کاردیوئید و هایپر کاردیوئید

تله‌پت

CoCon Conference Management Software

نرم افزارهای کنفرانس گون



- نرم افزار مدیریت صدا
- نرم افزار ارسال پیام
- نرم افزار مدیریت اینترکام
- نرم افزار مدیریت میکروفون مبتنی بر وب
- نرم افزار مدیریت و مسيردهی تصویر

نرم افزار مخصوص سیستم ترجمه‌ی همزمان (دو کاناله، چند کاناله)

نرم افزار رأی گیری

نرم افزار مدیریت جلسه

نرم افزار ترجمه‌ی همزمان

نرم افزار ورودی و خروجی اسناد





D-Cerno D

D-Cerno DL

D-Cerno C

D-Cerno CL

سیستم سخنرانی D-Cerno

یونیت شرکت کننده و رئیس جلسه کنفرانس

کیس مخصوص حمل

- نصب راحت و سریع
- دارای میکروفون‌های ۳۰ و ۵۰ سانتی متری
- امکان مخفی نمودن کابل‌های اتصالی
- دارای خروجی هدفون
- الگوی گیرایی کاردیوئید
- دارای کلیدهای مجزا مخصوص کنسول
- رئیس جلسه
- ایمن از اختلالات تلفن همراه
- طراحی بسیار زیبا و منحصر به فرد
- دارای یک کابل ۲ متری CAT5
- دارای کلید روشن و خاموش سخنرانی به همراه نشانگر
- دارای بلندگوی داخلی در هر یونیت با صدای بسیار شفاف
- دارای نشانگر فعال / غیرفعال بودن بر روی میکروفون‌ها
- دارای کلیدهای مجزا مخصوص کنسول رئیس جلسه
- عدم تجمع باکتری بر روی کنسول و عدم ماندگاری اثر انگشت
- قرارگرفتن یونیت‌ها در چرخه کنفرانس بدون نگرانی از ورودی و خروجی آن‌ها
- دارای کلیدهای لمسی



نسل جدید کنسول دیجیتال D-CERNO

D-CERNO D SL


یونیت شرکت کننده

- ظاهری جدید و بسیار زیبا
- دارای بلندگوی داخلی
- گوسنک میکروفون آنتی GSM
- میکروفونهای قابل تعویض در اندازه‌های ۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۷۰ سانتی متری
- دارای یک کابل ۲ متری شبکه
- دارای خروجی مجزای هدفون
- اتصال از طریق سوکت RJ45

D-CERNO C SL

یونیت رئیس جلسه

- ظاهری جدید و بسیار زیبا
- دارای بلندگوی داخلی
- گوسنک میکروفون آنتی GSM
- میکروفونهای قابل تعویض در اندازه‌های ۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۷۰ سانتی متری
- دارای یک کابل ۲ متری شبکه
- دارای کلیدهای مخصوص ریاست جلسه جهت قطع و وصل یونیت‌ها
- دارای خروجی مجزای هدفون
- اتصال از طریق سوکت RJ45



تلویک

کیس شارژ Lingua CHC

- قابلیت شارژ همزمان ۶۴ عدد گیرنده از سیستم مادون قرمز
- قابلیت مدیریت وضعیت یونیت‌ها و به روز رسانی سیستم توسط وب



منتشر کننده‌ی سیگنال مادون قرمز Lingua Radiator

- قابلیت اتصال به صورت حلقه‌ای
- ۲۰ رادیاتور به هم توسط تنها یکی از خروجی‌های HF فرستنده Alladin TB ارسال سیگنال از ۲ تا ۱۰ مگاهرتز در سیستم‌های دیجیتالی



فرستنده‌ی سیستم ترجمه‌ی همزمان Lingua T

- پشتیبانی از استاندارد 60914 IEC / 61603 IEC
- قابلیت استفاده همزمان برای ۶ زبان
- به روزرسانی تا ۱۲ کانال با لایسنس
- راه اندازی بسیار آسان توسط وب
- دارای درگاه مخصوص کارت دانه
- دارای پورت LAN جهت راه اندازی و به روزرسانی سیستم
- دارای دو پورت XLR صدا
- دارای چهار پورت BNC جهت ارسال سیگنال به رادیاتور
- دارای پورت ۳٫۵ میلیمتری
- دارای حالت مخصوص موزیک



گیرنده‌ی مادون قرمز سیستم ترجمه‌ی همزمان Lingua R

- طراحی ارگونومیک و بسیار زیبا
- قابلیت دریافت ۶ تا ۱۲ زبان مختلف
- دارای صفحه‌ی نمایش OLED
- پشتیبانی از استاندارد 60914 IEC / 61603 IEC
- دارای باتری‌های قابل تعویض Li-Ion
- رفتن به حالت آماده به کار در صورت قطع شدن سیگنال ورودی بعد از مدت زمان یک دقیقه
- دارای کلیدهای تنظیم صدا، تنظیم کانال و کلید خاموش و روشن کردن
- قابلیت استفاده تا زاویه‌ی ۲۷۰ درجه بدون قطع سیگنال
- دارای پورت ۳٫۵ میلیمتری



تلویک



televic
conference

تلویک
کنفرانس

ساخت بلژیک



تجهیزات چند زبانه و فوق حرفه‌ای تلویک ابزارهای مورد نیاز برای جلسات ما را فراهم آورده، بدون آنکه تکنولوژی وقفه‌ای در روند جلسات ایجاد کند.

پروفسور دکتر محمد سامح عمرو
رئیس سابق هیئت اجرایی یونسکو